DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

SITA Sud à Vendargues

Plateforme de traitement multi-filières de déchets non dangereux

Autorisation d'exploiter:

- Arrêté préfectoral initial n°2006-01-1700 du 10 ju illet 2006
- Arrêté préfectoral complémentaire n°2008-I-346 du 18 février 2008
  - Eaux industrielles:
    alternative au rejet dans le réseau EU
  - Eaux pluviales de toitures:
    ajout 2ème bassin pour les eaux des bâtiments annexes

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 1 - Portée de l'autorisation

Bénéficiaire: **SITA Sud**

Situation: **34 151 m² - Parc de la vallée du Salaison**

Installations & Capacité :

① **Transit DM:** ❖ **100 000 t/an si transit seul**

❖ **30 000 t/an si transit + tri DIB + broyage DV**

② **Tri DIB & DEEE: 25 000 t/an**

③ **Broyage Déchets Verts & Bois: 20 000 t/an**

Conformité : **audit préalable à la mise en service**

DRIRE
LANGUEDOC ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 2 - Organisation

(consignes, procédures, indicateurs, documentation, formation)

Article 3 - Aménagement et exploitation

Nature des déchets:

- **Transit: Déchets Ménagers - Zone Est Hérault**
- **Tri: DIB secs et DEEE - Département Hérault**
- **Broyage : Déchets verts et bois - Zone Est Hérault**

Contrôle et enregistrements en entrée

Implantation et respect des diverses zones

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 3 - Aménagement et exploitation (suite)

Accès et circulation interne:

- **Limitation et contrôle des accès**
- **Caractéristiques des voies**

Surveillance

Entretien

- **Propreté**
- **Esthétique**
- **Rongeurs, mouches, insectes**

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 4 - EAU

Réseaux: **type séparatif, schémas de circulation à jour, points de rejets, entretien.**

Eaux pluviales: **bassins de collecte sur pluie centennale**

- **2050 m³: voiries avec séparateur hydrocarbures**
- **200 m³: toitures locaux transfert & tri**
- **100 m³: toitures autres locaux**

Eaux industrielles: lavage bâtiments, véhicules

- **dégrilleur + débourbeur/déshuileur**
- **réseau EU ou transfert par camion**

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 4 - EAU (suite)

Compatibilité réseau et/ou STEP

Normes rejets

Contrôle

- **trimestriel**

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 5 - AIR

Emissions diffuses et envols (Nettoyage, équipements clos, aspersion si nécessaire)

Odeurs:

- **durée de stockage limitée à 24h**
- **entretien**

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 6 - Déchets

- **stockage par catégorie**
- **transfert immédiat - élimination sous 24 h maxi**
- **filières d'élimination**
- **enregistrements**

Article 7 - Bruits

- **valeurs limites émergence**
  - **5 dBA de 7h00 à 22h00**
  - **3 dBA de 22h00 à 7h00 + dimanches & jours fériés**
- **contrôle: dans les 6 mois puis triennal**

DRIRE
LANGUEDOC
ROUSSILLON

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT

Article 8 - Risques

- **connaissance et gestion des produits présents sur le site**
- **prévention des pollutions accidentelles (dépotage et stockage des produits liquides - rétentions)**
- **règles de sécurité**
- **moyens d'intervention**

Article 9 - Informations

- **bilan annuel d'exploitation**